EU-Datenblatt



Bauknecht Trockner

Nennkapazität im Standard-Baumwoll	programm 1) vollständige Befüllung	kg	TR MOVE 81A3
Gerätetyp 1)	Abluft Haushaltswäschetrockner	kg	-
delatetyp	Kondensations Haushaltswäschetrockner		•
	Gasbeheizter Haushaltswäschetrockner		-
Energieeffienzklasse 1)	A+++ (niedriger Energieverbrauch), G (hoher Energieverbra	uch)	A+++
Energieverbrauch pro Jahr bei vollstär		kWh/	176,5
		Jahr	·
Trocknertyp			Wäschetrocknei mit Automatik
EU-Umweltzeichen 1)	gemäß der Verordnung (EWG) Nr.66/2010		
Energieverbrauch 1)	Standard Baumwoll Programm bei vollständiger Befüllung	kWh	1,45
	Standard Baumwoll Programm bei Teilbefüllung	kWh	0,82
Leistungsaufnahme im Standard-Baun	nwollprogramm 1) Aus-Zustand	W	0,4
	Nichtausgeschalteter Zustand	W	1,07
Dauer des unausgeschalteten Zustands 1) falls Haushaltswäschetrockner mit Leistungssteuerung min ausgerüstet ist		min.	15
Gawichtata Programmdauar 1)		min.	164
Gewichtete Programmdauer 1)	Standard Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung	min.	209
	Standard Baumwollprogramm bei Teilbefüllung	min.	131
Kondensationseffizienzklasse 1)	A (höchste Kondensationseffizienz), G (geringste Kondensationseffizienz)		A
Gewichtete Durchschnittliche Kondens	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	%	91
Commence Darensemmente Rondens	Standard Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung	%	91
	Standard Baumwollprogramm bei Teilbefüllung	%	91
Schallleistungspegel 1)		db(A)	65
Einbaugerät			Nein
Angabe zur Geräteform			
Abmessungen	Höhe x Breite x Tiefe (einschl. Wandabstand) 4)	cm	84,5 x 59,6 x 65,
	Höhe für Unterbau	cm	-
	Tiefe bei geöffneter Tür ⁴⁾	cm	111.3
	Höhe verstellbar	cm	-
Verpackungsmaße	Höhe x Breite x Tiefe des verpackten Produkts	cm	87,5 x 64 x 67,5
Leergewicht 5)		kg	47
Stromversorgung	Elektrischer Anschluss Spannung	V	230
	Anschlusswerte	kW	0.55
	Absicherung	A	10
	Frequenz	Hz	50
	Länge des Stromkabels	cm	150
Bauform	Standgerät mit Arbeitsplatte	-	•
	Standgerät unterbaufähig		-
	Standgerät für Wasch-Trocken-Säule		•
	Türanschlag ³⁾		r/w
Ausstattung			
Trockenprogramme	Koch-/Buntwäsche	Stufen	-
	Pflegeleicht	Stufen	-
	Feinwäsche / Supersanft		•/•
Zusatzprogramme	Warmluft Zeitprogramm		•
Zusatzfunktionon	Kaltluft		•
Zusatzfunktionen	Startvorwahl Restzeitanzeige		•
	Schonen		•
	Trockengrad-Feineinstellung	Stufen	3
	Summer	2.0.071	•
	Kurz		-
	Knitterschutz 12 Std.		-
Kontrollanzeigen und Testprogramme	Anzeige Trocknungsende - akustisch		•
	Trockengradanzeige		•
	Anzeige Flusensieb reinigen		•
	Anzeige Wasserbehälter leeren		•
Weitere	Glastür		•
Ausstattungsmerkmale	Kindersicherung		•
	Trommelbeleuchtung		-
	Trommelbeleuchtung zuschaltbar Kondenswasserablauf über Schlauch möglich		•

Erläuterungen

- = vorhanden bzw. ja
- = nicht vorhanden bzw. nein = Geräte existieren auch in 10 A Ausführung
- 1) Werte ermittelt nach Norm 392/2012.
- Im Standard Baumwoll Programm, basierend auf 160 Trocknungszyklen (der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab).
- 3) Türanschlag: I = links, r = rechts, w = wechselbar, u = unten
- Bei Abluftanschluss hinten kann ein größerer Wandabstand erforderlich sein. Maße sind den Prospekten zu entnehmen.
- Beachten Sie bei Auftischgeräten oder Geräten für die Wandmontage, dass Schrank, Tisch oder Wand tragfähig für das Gerät sind.
- 6) Trockengrad je nach Wäscheposten nach Gebrauchsanweisung einstellen.
- 7) Trockengrad wird automatisch eingehalten.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand der Tabellenangaben 11/16.